

۱۳۹۰، ۱۰، ۲۵  
۶۵۵/۱۵۹۴۹۸



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
۹۵/۱۱/۱	تاریخ شروع اجرا	۷۸۰/۱۴۹۳/۹۴	شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	.	شماره بازنگری

## استاندارد فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان

تصویب کننده	تایید کننده	تهییه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  دکتر رسول دینکروند	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر مهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی  دکتر فاطمه ایزدپناه	نام



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



عنوان	استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
شماره	تاریخ شروع اجرا
شماره بازنگری	تاریخ اعتبار
۹۵/۱۱/۱	
۹۷/۱۱/۱	

صفحات مورد بازنگری	شرح مختصر تغییرات	تاریخ بازنگری	شماره بازنگری

**نکته:** لازم است بازرسان از اعتیار آخرین نگارش اطمینان حاصل نمایند.

تصویب کننده	تایید کننده	تهییه کننده	
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  دکتر رسول دیناروند	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف مالاهاي سلامت دکتر مهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی  دکتر فاطمه ایزدپناه	سمت  نام



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
۹۵/۱۱/۱	تاریخ شروع اجرا		شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	.	شماره بازنگری

### فهرست مندرجات

۱. هدف

۲. دامنه

۳. مسئولیت

۴. تعاریف

۵. استاندارد فضای فیزیکی دفتر کار رئیس مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی

۶. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی داروخانه

۷. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی انبار دارویی

۸. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی سایر قسمت های مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی

بیمارستانها

تصویب کننده	تایید کننده	تهییه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر مهرنار خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدپناه	نام



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها		عنوان
۹۵/۱۱/۱	تاریخ شروع اجرا	شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	شماره بازنگری

## ۱-هدف

با توجه به نقش منحصر به فرد فرآورده های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی در حفظ سلامت و هزینه های مصرفی جامعه، شرایط نگهداری و انبارش این فرآورده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور جهت حصول اطمینان از سلامت و کیفیت اینگونه فرآورده ها و ارتقاء خدمات دارویی در بیمارستانها رعایت مجموعه ای از استانداردها و ضوابط مرتبط با شرایط بهینه نگهداری فرآورده های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی الزامی می باشد.

## ۲-دامنه

این استاندارد شامل کلیه ی داروخانه ها، انبارهای دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و سایر قسمت های مرتبط با مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی کلیه ی بیمارستانها می باشد.

تبصره: سطح بندی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی در قالب بخش، مرکز و واحد طبق ضابطه ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو است.

لازم به ذکر است که این استاندارد دیلوخانه و انبارهای دارویی و تجهیزات شهری، انبارهای دارویی و تجهیزات شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده را شامل نمی شود.

## ۳-مسئولیت

ریاست بیمارستان ها، رئیس مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مسئولین فنی داروخانه های بیمارستانی و مسئولین دفتر فنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  دکتر رسول دیناروند	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر شهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی  دکتر فاطمه ایزدپناه	نام



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
شماره	تاریخ شروع اجرا		شماره بازنگری
۹۵/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	.	
۹۷/۱۱/۱			

#### ۴- تعاریف

۴-۱. داروخانه: داروخانه بیمارستان محلی است که می تواند به شکل داروخانه مرکزی و بر اساس نیاز بیمارستان همراه با داروخانه های اقماری در سطح بیمارستان باشد؛ به نحوی که کلیه خدمات دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی بخش های بسترهای سایر خدمات مربوطه را فراهم نماید.

۴-۲. داروخانه اقماری: در صورت تیاز و وجود نیروی انسانی کافی در مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و با صلاحیت رییس قسمت مذکور و همچنین تایید و همکاری کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان در برخی از بخش های مورد نیاز، شعبه ای از داروخانه مرکزی به عنوان یکی از زیرمجموعه های مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی با عنوان داروخانه اقماری، زیرنظر رییس قسمت فوق با رعایت کلیه ضوابط داروخانه فعالیت می نماید.

۴-۳. داروخانه سرپایی: بیمارستان حق ایجاد مراکزی جداگانه در داخل یا خارج بیمارستان جهت ارائه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی ندارد، مگر در مواردی که به تایید کمیسیون ماده ۲۰ تا فاصله مشخصی از بیمارستان، داروخانه شهری موجود نباشد و امکان تامین دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران سرپایی وجود نداشته باشد. در کلیه ای امور مرتبط با داروخانه سرپایی و انجام آن، رعایت ضوابط داروخانه های شهری الزامی می باشد.

۴-۴. انبار دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی: این انبار شامل انبار مرکزی بیمارستان و سایر انبار های دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی می باشد. انبار مرکزی بیمارستان به دلیل لزوم دسترسی سریع و آسان به فرآورده های خریداری شده بایستی در محلی از بیمارستان واقع گردد که ضمن دسترسی آسان به داروخانه با صرف حداقل زمان و هزینه بتوان داروها، ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد به بیمارستان را دریافت و نگهداری نماید.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
			نام
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تعویز و مصرف مالا های سلامت دکتر مهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدپناه	



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
شماره	تاریخ شروع اجرا		شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	.	شماره بازنگری

#### ۵. استاندارد فضای فیزیکی دفتر کار رئیس مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی

محل دفتر کار رئیس مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی که حداقل ۱۰ مترمربع در نظر گرفته می شود بهتر است در نزدیکترین محل ممکن به داروخانه مستقر باشد تا امکان نظارت بهینه بر عملکرد کارکنان میسر گردد.

#### ۶. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی داروخانه

##### ۶-۱. ویژگی های کلی در طراحی داروخانه های بیمارستان

- رعایت حداکثر دسترسی ممکن با اورژانس بیمارستان.

- دسترسی راحت بپنماران برای دریافت دارو.

- دسترسی راحت کارکنان بخش ها جهت دریافت داروی بیماران بستری

- ارتباط و دسترسی راحت و منطقی با اتبار مرکزی

- رعایت و اجرای تمامی اصول GSP

##### ۶-۲. تقسیم بندی فضای داروخانه

- اختصاص فضای مستقل یا به صورت مجزا داخل داروخانه برای واحد اطلاع رسانی دارو و سموم (DPIC) و پایش عوارض ناخواسته دارویی (ADR)

- اختصاص فضای مناسب برای داروساز جهت انجام امور مربوط به تامین و تدارک دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دینارویی	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف محکملهای سلامت دکتر مهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدپناه	نام



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت‌های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها		عنوان
۹۵/۱۱/۱	تاریخ شروع اجرا	شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	شماره بازنگری

#### ۶-۳. انبار فعال دارو

در مجاورت داروخانه مرکزی ۲۰ مترمربع فضای مجزا و مستقل جهت دسترسی سریع تر به داروها تحت عنوان انبار فعال داروها اختصاص داده شود.

#### ۶-۴. حداقل مساحت های لازم جهت داروخانه های بیمارستانی بر حسب تعداد تخت

الف) در بیمارستانها تا ۶۴ تخت مصوب حداقل ۸۰ متر مربع فضای مفید جهت داروخانه بستری (فضای انتظار، نسخه پیچی و قفسه، سردخانه یا اتاق یخچالها، محل نگهداری داروهای خاص مثل مخدوش و فضای کارگذان داروخانه)

ب) در بیمارستان های ۶۴ تا ۲۰۰ تخت مصوب؛ علاوه بر فضای عنوان شده در بند الف، ۰/۵ مترمربع به ازای هر تخت علاوه بر تخت اضافه می شود.

ج) در بیمارستان های ۲۰۰ تخت مصوب به بالا؛ علاوه بر فضای عنوان شده در بند ب، ۱/۰ مترمربع به ازای هر تخت علاوه بر تخت اضافه می شود.

د) ذر صورتی که نیاز به ارائه خدمات سرپایی باشد مطابق با بند ۴-۳ تعاریف، نسبت به تخصیص فضای فیزیکی جداگانه عمل می شود.

گروه بندی بیمارستانها از لحاظ تعداد تخت	≤۶۴	۶۴-۲۰۰	≥۲۰۰
مثال	۶۴	۱۲۸	۲۰۰
متراژ داروخانه بستری	۸۰	۱۱۲	۱۴۸

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دینارویی	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویی و مصرف محالهای سلامت دکتر مهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدپناه	نام



عنوان	استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
شماره	تاریخ شروع اجرا
شماره بازنگری	تاریخ اعتبار
۹۵/۱۱/۱	۹۷/۱۱/۱

تبصره ۱: در صورت آموزشی بودن داروخانه حداقل ۲۰ مترمربع به فضای فوق اضافه می شود.

تبصره ۲: حداقل فضای داروخانه اقماری با توجه به میزان خدمات ارائه شده و تخت های تحت پوشش تعیین می شود.

تبصره ۳: در صورت وجود دستگاه های Unit dose فضای کافی در نظر گرفته شود.

## ۷. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی انبار دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی

### ۷-۱. ویژگی های کلی در طراحی انبار مرکزی بیمارستان

- زمینی که برای احداث انبار در نظر گرفته می شود باید از سطح زمینهای اطراف بالاتر قرار داشته باشد. آبگیر و مناک نباشد.
- انبار باید دارای بارانداز مناسب باشد.
- باید از محل امتحان، مرکز زباله و ضایعات حداقل به فاصله ۲۰ متر دور باشد.
- درب انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف و درز باشد.
- شیب دار بودن کف به نحوی که برخلاف جریان کار و به طرف آبرو ها باشد.
- مراقبتها لازم در خصوص جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به انبار باید در نظر گرفته شود.
- سقف دارای عایق مناسب جهت جلوگیری از انتقال گرما و سرما، لایه زیرساخت کف بهتر است از جنس بتن بوده به نحوی که براساس تردد لیفتراک و یا پرسنل تخریب نشده و گرد و غبار از آنها برخیزد.
- کف و دیوارها و سقف باید صاف و فاقد هر گونه منفذ و روزنه بوده تا از نفوذ حشرات و حیوانات موذی و پرندگان جلوگیری بعمل آید. کف و دیوارها باید قابل نظافت باشد. از شستشوی انبار باید جداً خودداری شود.
- چاهک های فاضلاب در انبارها باید دارای درپوش و وضعیت ظاهری مناسب باشند.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت	نام
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  دکتر رسول دیناروند	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای استلامت دکتر مهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی  دکتر فاطمه ایزدپناه		



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت‌های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
شماره	تاریخ شروع اجرا		شماره بازنگری
۹۵/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	.	۹۷/۱۱/۱

قفسه بندی انبار باید مناسب باشد و بصورتی که از برگشت بسته‌ها و پالتها جلوگیری شود. قفسه بندی مناسب باعث چیدمان صحیح بسته‌ها و کمک به نظافت بهتر انبار خواهد شد و همچنین روش قرار گیری محموله‌ها باید به گونه‌ای باشد که، سیستم First Expired- First Out به راحتی قابل اجراء باشد.

میزان روشنایی و نور انبار باید در محدوده‌ی LUX200-80 باشد.

محل نگهداری داروهای ریکال، ضایعاتی، سایتو توکسیک، بایوداروها و محلولهای شیمیایی و ضد عفونی کننده باید مجزا باشد.

جهت نگهداری محصولات قابل اشتعال، انباری مجزا دارای زون آتش، اینمی مناسب شامل سیستم اعلام و اطفاء حریق، لامپهای ضد جرقه، کلیدهای برق ضد جرقه خارج از محوطه انبار و گردش و تهویه هوای مناسب وجود داشته باشد.

در صورتیکه انبار مجهرز به سیستم تهویه مرکزی نمی‌باشد، هواکش‌های دیواری باید مجهرز به قاب توری و حفاظت بوده و در نقاط مختلف انبار نصب و تمامی روز روشن باشند.

جهت نظافت انبار جاروبرقی صنعتی به تعداد کافی موجود باشد و وسایل گردگیری در محل‌های مناسب و مشخص قرار گیرند.

انبار باید دارای سیستم سرمایش و گرمایش مناسب بوده و تعداد مناسب دماسنج و رطوبت سنج در نقاط مختلف انبار جهت ثبت و کنترل دما و رطوبت موجود باشد. تا حد امکان از کولر آبی و بخاری نفتی یا گازوئیلی استفاده نشود. تمامی دماسنج‌ها و رطوبت سنج‌ها باید در فواصل زمانی مشخص کالیبره شوند. توصیه می‌شود در صورت امکان از سیستم ثبت و هشدار الکترونیکی دما و رطوبت استفاده شود.

دفتر انباردار مطابق ضوابط GDP بسته به حجم کار و شرایط میتواند با حداقل مساحت ۱۰-۱۲ مترمربع در مجاورت انبار با ایجاد شرایط مطلوب تعییه گردد.

شیرآب یا سینک ظرفشویی درون انبار به دلیل جلوگیری از بالارفتن رطوبت و ایجاد آلودگی در محیط انبار نباید وجود داشته باشد.

حتی المقدور ارتفاع انبار حداقل ۴ متر باشد.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف مواد اعلافی سلامت دکتر مهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه‌های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدپناه	نام



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
شماره	تاریخ شروع اجرا		شماره
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	*	شماره بازنگری

- نstanگرهای دما باید در نقاطی قرار گیوند که احتمال حداکثر نوسانات در آن مناطق وجود دارد. محل هایی مناسب با تجهیزات کامل حرارتی و ثبت دما جهت نگهداری داروهای حساس به دما طبق جدول زیر ایجاد شود:

ردیف	نوع انبار	دما	توضیحات
۱	فریزر	-۲۰ تا -۱۰	برای بعضی از داروهای خاص مانند داروهای بیولوژیک و واکسنها درجه سانتی گراد
۲	سردخانه یا <i>Cold Place</i>	۲-۸ درجه سانتی گراد	
۳	انبار خنک یا <i>Cool Place</i>	۸-۱۵ درجه سانتی گراد	
۴	انبار معمولی پا <i>temperature room</i>	۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد	نوسان درجه حرارت این انبار می تواند بین ۱۵-۳۰ درجه سانتی گراد باشد.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دیناروند	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف محصولاتی سلامت دکتر مهرناز خیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزد بناء	نام



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت‌های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها		عنوان
شماره	تاریخ شروع اجرا	شماره بازنگری
۹۵/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	۹۷/۱۱/۱

## ۲-۷. تقسیم بندی فضای انبار

### الف- قسمت انبارش

این بخش شامل فضای کار و فضاهای زیر می باشد:

- فضای نگهداری داروها ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

- فضای نگهداری فراورده هایی که به محل سرد برای نگهداری نیاز دارند. مانند: اتاق سرد یا یخچال

- فضای نگهداری داروهای مخدوش و تحت کنترل(داخل قفسه یا اتاق قفل دار)

- فضای نگهداری فراورده هایی که تحت قرنطینه (داروهای مرجعی، ریکال، تاریخ گذشته و ضایعاتی) می باشد.

- فضای فیزیکی داروهای سایتوبوکسیک ، بایوداروها، محلولهای شیمیایی و ضد عفونی کننده

### ب- قسمت آماده سازی کالا قبل از انبارش

### ج- قسمت آماده سازی کالا قبل از ارسال

### د- قسمت نگهداری کارتن های خالی و سایر ادوات بسته بندی

ه- قسمت نگهداری: مدیریت مالی و اداری انبار شامل ثبت رایانه ای سفارشات، کنترل مصرف ارزیابی نیازها، بایکانی صورتحساب ها و گزارش ها در این قسمت انجام می شود.

\* شایان ذکر است که انبار دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان میتواند در یک محل واحد و یا بیش از یک محل مستقر باشد. بدیهی است رعایت این استاندارد در هر یک از انبارها الزامی است.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر رسول دینکرونده	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر گهره نگاز خبراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی دکتر فاطمه ایزدپناه	سمت نام



استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها			عنوان
تاریخ شروع اجرا			شماره
۹۵/۱۱/۱			شماره بازنگری
۹۷/۱۱/۱	تاریخ اعتبار	.	

### ۳-۷. حداقل مساحت های لازم جهت انبار دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بر حسب تعداد تخت

(الف) تا تعداد ۶۴ تخت حداقل ۱۲۰ متر مربع (در صورت مجزا بودن، مجموع ۱۵۰ متر مربع)

(ب) بیمارستانهای بالای ۶۴ تخت به ازای هر تخت ۰/۵ متر مربع اضافه می شود.

### ۸. استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی سایر قسمت های مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها

#### ۱-۱. واحد ساخت داروها و فرآورده های ترکیبی غیراستریل

در محل داروخانه ، حداقل ۱۰ متر مربع فضا مناسب با حجم و نوع فعالیت بیمارستانی به صورت مجزا از فضای اصلی و در صورت نیاز در پنهانی خارج از داروخانه تحت نظر مسئول فنی می باشد. فراهم سازی امکانات لازم برای تهیه فرآورده های ترکیبی در این محل طبق ضوابط ضروری می باشد.

#### ۱-۲. واحد ساخت و ترکیب فرآورده های استریل

مطابق با استاندارد اتاق تمیز ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو

#### ۳-۸. اتاق تمیز ساخت فرآورده های شیمی درمانی

مطابق با استاندارد اتاق تمیز ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  دکتر رسول دینارووند	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت دکتر محمد فلاح حیراندیش	مدیر داروخانه های بیمارستانی  دکتر فاطمه ایزدپناه	نام



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو

عنوان	استانداردهای فضای فیزیکی مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
شماره	تاریخ شروع اجرا
شماره بازنگری	تاریخ اعتبار

۹۵/۱۱/۱

۹۷/۱۱/۱

#### ۴-۸. رختکن و سرویس بهداشتی

فضایی تحت عنوان رختکن جهت تعویض لباس و روپوش ، ۲/۴ مترمربع جهت سرویس بهداشتی و ۴/۵ مترمربع جهت اتاق نظافت از محیط داروخانه جداسازی شده باشد.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو	مدیر کل دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت	مدیر داروخانه های بیمارستانی	
دکتر رسول دیناروند	دکتر هفت نار خبراندیش	دکتر فاطمه ایزد پناه	نام
نام			