

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: ریکال

با سلام و احترام:

عطف به نامه شماره ۶۸۵/۱۵۶۳۱۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مدیرکل اداره آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مقتضی است نسبت به ریکال فرآورده ها به شرح جدول ذیل اقدام شده و نتایج آن به همراه مدارک و مستندات به این اداره کل ارسال شود.

| ردیف | نام محصول | سری ساخت | نتیجه بررسی |
|------|------------------------------|----------|-----------------|
| ۱ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۱۲۴ | منطبق نمی باشد. |
| ۲ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۱۲۳ | منطبق نمی باشد. |
| ۳ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۱۸ | منطبق نمی باشد. |
| ۴ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۰۹ | منطبق نمی باشد. |
| ۵ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۱۴ | منطبق نمی باشد. |
| ۶ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۰۳ | منطبق نمی باشد. |
| ۷ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۱۵ | منطبق نمی باشد. |
| ۸ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۱۶ | منطبق نمی باشد. |
| ۹ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۱۰ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۰ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۱۲ | منطبق نمی باشد. |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



| ردیف | نام محصول | سری ساخت | نتیجه بررسی |
|------|------------------------------|----------|-----------------|
| ۱۱ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۰۹۸ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۲ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۰۲۷ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۳ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۰۴۹ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۴ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۰۱۵ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۵ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۱۲۹ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۶ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۱۳۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۷ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۰۹۲ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۸ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۱۶۴۲۰۹۷ | منطبق نمی باشد. |
| ۱۹ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۰۷ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۰ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۰۱ | منطبق نمی باشد. |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



| ردیف | نام محصول | سری ساخت | نتیجه بررسی |
|------|------------------------------|-----------|-----------------|
| ۲۱ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۰۵ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۲ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۰۴ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۳ | ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید | ۲۶۴۵۰۱۳ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۴ | ویتامین C جوشان ۵۰۰ هلت اید | ۱۶۴۷۰۰۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۵ | ویتامین C جوشان ۵۰۰ هلت اید | ۲۰۱۶۵۵۰۵۳ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۶ | ویتامین C جوشان ۵۰۰ هلت اید | ۲۰۱۶۵۵۰۴۸ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۷ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۳۰ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۸ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۲۸ | منطبق نمی باشد. |
| ۲۹ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۲۵ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۰ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۲۷ | منطبق نمی باشد. |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



| ردیف | نام محصول | سری ساخت | نتیجه بررسی |
|------|-----------------------------|----------|-----------------|
| ۳۱ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۳۹ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۲ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۲۰ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۳ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۳۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۴ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۴۵ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۵ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۶۰ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۶ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۰۳ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۷ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۱۴ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۸ | ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان | ۲۶۴۹۰۵۰ | منطبق نمی باشد. |
| ۳۹ | ویتامین B۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی | ۱۶۴۱۰۲۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۰ | ویتامین B۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی | ۱۶۴۱۰۱۲ | منطبق نمی باشد. |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



| ردیف | نام محصول | سری ساخت | نتیجه بررسی |
|------|--------------------------|----------|-----------------|
| ۴۱ | ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی | ۱۶۴۱۰۱۶ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۲ | ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی | ۱۶۴۱۰۱۹ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۳ | ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی | ۱۶۴۱۰۱۸ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۴ | ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی | ۱۶۴۱۰۰۹ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۵ | ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی | ۱۶۴۱۰۱۵ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۶ | ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی | ۱۶۴۱۰۱۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۷ | ژری کپس ۳۰ عددی | ۱۱۸۲۰۱۳ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۸ | ژری کپس ۳۰ عددی | ۱۱۸۲۰۱۲ | منطبق نمی باشد. |
| ۴۹ | ژری کپس ۳۰ عددی | ۱۱۸۲۰۰۸ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۰ | ژری کپس ۳۰ عددی | ۱۱۸۲۰۱۸ | منطبق نمی باشد. |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



| ردیف | نام محصول | سری ساخت | نتیجه بررسی |
|------|------------------------|----------|-----------------|
| ۵۱ | ژری کپس ۳۰ عددی | ۱۱۸۲۰۰۲ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۲ | ژری کپس ۳۰ عددی | ۱۱۸۲۰۱۷ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۳ | ژری کپس ۳۰ عددی | ۱۱۸۲۰۱۶ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۴ | ژری کپس ۳۰ عددی | ۱۱۸۲۰۰۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۵ | کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی | ۱۷۶۳۰۱۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۶ | کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی | ۱۷۶۳۰۰۵ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۷ | کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی | ۱۷۶۳۰۲۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۸ | کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی | ۱۷۶۳۰۰۳ | منطبق نمی باشد. |
| ۵۹ | هیرویت | ۱۲۳۶۱۱۸ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۰ | مولتی پلکس ۳۰ عددی | ۱۳۷۲۰۰۴ | منطبق نمی باشد. |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



| ردیف | نام محصول | سری ساخت | نتیجه بررسی |
|------|--------------------|----------|-----------------|
| ۶۱ | مولتی پلکس ۳۰ عددی | ۱۳۷۲۰۱۰ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۲ | مولتی پلکس ۳۰ عددی | ۱۳۷۲۰۰۹ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۳ | سیب‌زین ۳۰ عددی | ۱۵۴۵۰۱۳ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۴ | سیب‌زین ۳۰ عددی | ۱۵۴۵۰۱۲ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۵ | سیب‌زین ۳۰ عددی | ۱۵۴۵۰۱۹ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۶ | سیب‌زین ۳۰ عددی | ۱۵۴۵۰۰۶ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۷ | سیب‌زین ۳۰ عددی | ۱۵۴۵۰۱۷ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۸ | کیسول امگازون | ۱۴۲۲۰۲۱ | منطبق نمی باشد. |
| ۶۹ | کیسول امگازون | ۱۴۲۲۰۲۰ | منطبق نمی باشد. |
| ۷۰ | کیسول امگازون | ۱۴۲۲۰۲۸ | منطبق نمی باشد. |
| ۷۱ | کیسول امگازون | ۱۴۲۲۰۲۴ | منطبق نمی باشد. |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



~~دکتر فریدباقری~~
~~سرپرست اداره کل امور فرآورده های~~
~~طبیعی، سنتی و مکمل~~

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳