

شماره: ۵/۶۸۵/۲۳۶۴۱  
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ۰۶:۳۲  
پیوست: ندارد

اقتصاد مقاومتی  
در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

جناب آقای دکتر شعبی

مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک

موضوع: عدم انطباق نمونه دریافتی قطره کنکراور کارخانه اهورا دارو

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۵/۶۶۳/۱۵۲۷۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ و عطف به نامه شماره ۵/۶۶۳/۸۷۷۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸، به استحضار می‌رساند نمونه دریافتی فرآورده قطره کنکراور با شماره سری ساخت A-CC-0015، تولیدی کارخانه اهورا دارو - کشور ایران، که متعاقب عدم انطباق فرآورده با شماره بچ D-A-CC-0301 و به منظور صحه‌گذاری نتایج آزمون، مجدداً نمونه‌برداری و توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کد لیمز ۱۸۸۲۱۶۳ به این اداره کل ارسال گردیده است، مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون‌های انجام‌شده، نمونه مذکور از نظر مقدار متانول با حد مجاز تعیین‌شده در فارماکوپه USP46 انطباق نداشته و در نتیجه غیرقابل قبول اعلام می‌گردد.

دکتر مهدی انصاری دوگانه  
مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع  
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

رونوشت:

سرکار خانم دکتر مبرقعی دینان سرپرست محترم آزمایشگاه کنترل و ارزیابی مکمل های تغذیه ای و فرآورده های طبیعی و سنتی

